




ACTIS
INNOVER POUR MIEUX ISOLER

TETRIS SUPER 8 ET 12 : ISOLANT REFLECTEUR ALVEOLAIRE 2 EN 1 POUR L'ISOLATION DES PLANCHERS BAS ET DES MURS ET RAMPANTS DE COMBLES

Isolant alvéolaire
réfléchissant, haute
performance thermique,
installation facile,
durable, étanche à l'air.



Performance Thermique

TETRIS-SUPER 8: Résistance de $R=425 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$, adapté pour une isolation efficace toute l'année.

TETRIS-SUPER 12: Résistance accrue à $R=630 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$, pour une meilleure isolation en toutes saisons.

Conformité et Sécurité

Respect des normes de sécurité incendie pour une utilisation sécurisée.

Caractéristiques Techniques

Isolants légers et faciles à installer, étanchéité à l'air optimale.

Innovation et Durabilité

Technologie alvéolaire brevetée pour une durabilité supérieure.
TETRIS-SUPER 12 offre en plus une isolation phonique.



www.sfte-shop.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TETRIS SUPER 8

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Surface | 16 m ² |
| Largeur | 1,6 m |
| Longueur | 10 m |
| Epaisseur déclarée | 12 cm |
| Resistance thermique | R = 4,25 m ² .K/W |
| R avec 2 lames d'air | R = 5,10 m ² .K/W |

| | |
|--|-----------------|
| Résistance en traction | |
| Force de traction maximale sens longitudinale | > 300 N / 50 mm |
| Force de traction maximale sens transversal | > 150 N / 50 mm |
| Résistance à la déchirure au clou | |
| Sens longitudinal | > 150 N |
| Sens transversal | > 150 N |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TETRIS SUPER 12

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Surface | 12m ² |
| Largeur | 1,6m |
| Longueur | 7,5m |
| Epaisseur déclarée | 120 mm |
| Resistance thermique | R = 3,80 m ² .K/W |
| R avec 2 lames d'air | R = 5,05 m ² .K/W |

| | |
|--|-----------------|
| Résistance en traction | |
| Force de traction maximale sens longitudinale | > 400 N / 50 mm |
| Force de traction maximale sens transversal | > 200 N / 50 mm |
| Résistance à la déchirure au clou | |
| Sens longitudinal | > 250 N |
| Sens transversal | > 250 N |